


OD ZAWSZE



NA ZAWSZE



SANIT nowoczesne warianty przycisków spłukujących.

W celu ułatwienia wyboru przyciski zostały podzielone na trzy różne linie wzornicze:



LINEA

Linea zapewnia klasyczną elegancję poprzez wyraźne linie. W tej gamie produktów znajdują się przyciski o prostych liniach i kształtach.



CREATIVA

Creativa to zaskakujące pomysły i artystyczny charakter. Przyciski Creativa swoją wyjątkową stylistyką zwracają uwagę każdego użytkownika łazienki.



REDONDA

Redonda to gama przycisków o okrągłych, harmonijnych kształtach. Linia wzornicza pozwala uzyskać niepowtarzalne wnętrza o nowoczesnym charakterze.





160



220

STERUJ PODCZERWIENIA



LINIA WZORNICZA LINEA


Klasyczna elegancja dzięki wyrazistym kształtom




Przycisk spłukujący INEO SCOP

Hartowane szkło ochronne oraz zintegrowane, sterowane czujnikiem podświetlenie wyróżnia wysokiej jakości przycisk spłukujący INEO SCOP. Może być stosowany we wszystkich stelażach WC INEO z małym otworem dostępowym i oszczędnym dwudzielnym spłukiwaniem. Dyskretne podświetlenie szklanej płyty przycisku oraz indywidualnie regulowana jasność koloru zapewniają widoczność przycisku, gdy ktoś zbliża się do toalety. Czujniki podczerwieni umożliwiają bezdotykowe dwudzielne spłukiwanie. Wszechstronne i łatwe ustawienia parametrów są dostępne dzięki zdalnej kontroli serwisowej DO-5.1 S oraz bezpośrednio na płycie przycisku za pomocą funkcji podczerwieni.

INDEKS	KOLOR
S-16.746.C8..0000	czarny



214



182

TWÓJ PROJEKT

LINIA WZORNICZA LINEA

Klasyczna elegancja dzięki wyrazistym kształtom




Przycisk spłukujący LIS


Światło, cienie i wysokiej jakości materiały pozwoliły na uzyskanie niezwykłego wzornictwa. Podświetlenie przycisku uruchamia się, gdy tylko użytkownik znajdzie się w obszarze działania czujnika. Wygasa automatycznie po upływie 2-8 minut. Podświetlenie tworzą diody LED, które mogą świecić w 6 kolorach. Natężenie światła umożliwia odpowiednie doświetlenie łazienki nocą. Przyciski uruchamiające (B) wykonane są z tworzywa sztucznego. Oferowane w czterech wariantach kolorystycznych. Metalowa obudowa posiada wypolerowane chromowe wykończenie i jest wykonana w technologii odlewu ciśnieniowego. Przycisk spłukujący LIS jest dostępny w wersji z podświetleniem, jak i bez podświetlenia.

Każdy może zaprojektować swój własny przycisk spłukujący.

Indywidualny projekt pozwala na wykorzystanie materiałów pasujących do projektu łazienki. Możliwe jest zastosowanie: ceramiki, drewna lub kamienia (płyty o grubości do 6mm). Nie ma żadnych ograniczeń w bogactwie rozwiązań i indywidualności.





PANEL DEKORACYJNY (A)	PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE (B)			
	biały	czarny	chrom	chrom mat
biały				
czarny				
czerwony				
srebrny				
antracytowy				
szary				
czarny				
Przycisk spłukujący LIS bez elementu do indywidualnej konfiguracji				



LIS, biały/alpejska biel + podświetlenie



LIS, bez elementu dekoracyjnego / alpejska biel + podświetlenie



INDEKS

S-16.734.xx..0000

KOLOR

LIS



145

205

WIELE KOMBINACJI PRZYCISKÓW




LINIA WZORNICZA LINEA

Klasyczna elegancja dzięki wyrazistym kształtom





Przycisk spłukujący LOS

Prostokąty i wyraziste krawędzie prowadzą do estetycznej geometrii.
Regularne kształty w stylowym połączeniu tworzą spójny i pełen elegancji charakter linii wzorniczej LOS.
Przycisk spłukujący wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego i oferowany w klasycznych wariantach kolorystycznych.
Gama kolorów pozwala na tworzenie przycisków w wielu kombinacjach.



POŁĄCZENIE	RAMA (A)	PRZYCISK (B)
1. biały alpejski		
2. czarny		
3. chrom		
4. chrom mat		
INDEKS	PRZYCISK	
S-16.733.xx..0000	LOS	





LINIA WZORNICZA LINEA

Klasyczna elegancja dzięki wyrazistym kształtom



Przycisk spłukujący S 707


Zharmonizowany sposób ułożenia przycisków uruchamiających tworzy spójny charakter przycisku.

Rozmiar trapezowych elementów z łatwością pozwala jednoznacznie określić wielkość spłukiwania.

Przycisk spłukujący wykonany jest z tworzywa sztucznego i oferowany w klasycznych wariantach kolorystycznych.



INDEKS	KOLOR
S-16.707.01..0000	1. biały alpejski
S-16.707.81..0000	2. chrom
S-16.707.93..0000	3. chrom mat







122

182



LINIA WZORNICZA CREATIVA

Zaskakujące pomysły - artystyczny charakter



Przycisk spłukujący SWING


Nazwa SWING odnosi się do sposobu pracy spłuczki, opierającego się na zasadzie działania wahadła.

Takie rozwiązanie jest oryginalne i gwarantuje estetyczny wygląd.


Metalowa rama posiada wypolerowane chromowane wykończenie i została wykonana w technologii odlewu ciśnieniowego.


Przycisk wykonany jest z tworzywa sztucznego.

Oferowany w klasycznych wariantach kolorystycznych.



INDEKS	KOLOR
S-16.735.00..0002	1. biały alpejski
S-16.735.00..0001	2. czarny
S-16.735.00..0003	3. chrom
S-16.735.00..0004	4. chrom mat





LINIA WZORNICZA CREATIVA

Zaskakujące pomysły - artystyczny charakter



Przycisk splukujący HELA


Zakrzywiony, łagodny kształt przypominający fale to cechy charakteryzujące przycisk Hela.

Jego niezwykła forma zwraca uwagę każdego użytkownika łazienki.

Przyciski wykonane są z tworzywa sztucznego.


Oferowane w standardowych wariantach kolorystycznych.

Dostępne są również dowolne kombinacje kolorów.




POŁĄCZENIE	PANEL (A)	PRZYCISKI URUCHAMIAJĄCE (B)	ŚRODKOWA CZĘŚĆ (B)
1. biały alpejski	■	■	Kolor zgodny z kolorem przycisku
2. czarny	■	■	
3. chrom	■	■	
4. chrom mat	■	■	

INDEKS	PRZYCISK
S-16.736.xx..0000	HELA







Linia Wzornicza REDONDA

Harmonia okrągłych kształtów

Przyciski spłukujące SG / SK / SE 706 montowane podtynkowo

Przycisk 706, o niewielkich rozmiarach, zlicowany z glazurą tworzy zintegrowaną całość ze ścianą łazienki. Wyróżnia się klasyczną, prostokątną formą, połączoną z poziomo położonymi, okrągłymi przyciskami. Zlicowanie z glazurą gwarantuje dokładne i łatwe czyszczenie.

Przyciski spłukujące 706 są dostępne w wersji ze szkła (SG), tworzywa sztucznego (SK) i stali nierdzewnej (SE) w różnych wersjach kolorystycznych.



121

181

SZKŁO


LINIA WZORNICZA REDONDA

Harmonia okrągłych kształtów




SG 706 – Szkło

Wysokiej jakości, szklany przycisk spłukujący pozwala łazience nadać nowoczesny ton. Szeroki wachlarz kombinacji współgra doskonale z wystrojem i wyposażeniem łazienki, uwytłumiając luksusowy charakter wnętrza. Przycisk wykonany jest z bezpiecznego, hartowanego szkła, odpornego na wstrząsy, łatwego w czyszczeniu, o bardzo gładkiej strukturze. Dostępny w eleganckich wersjach wykonanych w całości ze szkła, a także w praktycznym połączeniu tworzywa ze szkłem.



INDEKS	PANEL	PRZCISK URUCHAMIAJĄCY		PRZCISK URUCHAMIAJĄCY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO		
		biały	czarny	biały	chrom	chrom mat
S-16.720.xx..0000	biały	1. ■		3. ■	4. ■	5. ■
S-16.721.xx..0000	czarny		2. ■	6. ■	7. ■	8. ■



121

181

LINIA WZORNICZA REDONDA

Harmonia okrągłych kształtów



SE 706 – Stal nierdzewna


Przycisk, obramowanie oraz przedni panel wykonane są ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

SK 706 – Tworzywo sztuczne


Przyciski spłukujące z tworzywa sztucznego dostępne są w standardowych wariantach kolorystycznych. Istnieje możliwość stworzenia projektu własnego przycisku poprzez dobór obramowania, panelu bądź przycisków uruchamiających wykonanych z polerowanej stali nierdzewnej.



INDEKS	KOLOR
S-16.726.01..0000	1. biały alpejski
S-16.726.82..0000	2. czarny
S-16.726.81..0000	3. chrom
S-16.726.93..0000	4. chrom mat
S-16.732.00..0000	5. stal nierdzewna



145



BOGATA GAMA KOLORÓW

205

LINIA WZORNICZA REDONDA

Harmonia okrągłych kształtów




Przycisk spłukujący S 706 do montażu na ścianie

Przycisk spłukujący S 706 przypomina kształtem uzupełniające się ze sobą dwa koła.


Rozmiar przycisków odzwierciedla ich funkcje dwudzielnego, oszczędnego spłukiwania.


Przyciski wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Oferowany w klasycznych kolorach sanitarnych (biały, chrom, chrom mat) oraz w wielu wariantach kolorystycznych chętnie wybieranych przez szkoły i przedszkola.



INDEKS	KOLOR
S-16.706.01..0000	1. biały alpejski
S-16.706.04..0000	2. beżowy
S-16.706.66..0000	3. manhatan
S-16.706.86..0000	4. pergamon
S-16.706.81..0000	5. chrom
S-16.706.93..0000	6. chrom mat
S-16.706.D2..0000	7. szczotkowany brąz
S-16.706.72..K000	8. biały/ultramaryna
S-16.706.84..K000	9. biały/czerwony
S-16.706.G5..K000	10. biały/żółty
S-16.706.L6..K000	11. biały/zielony





LINIA WZORNICZA REDONDA

Harmonia okrągłych kształtów



Przycisk spłukujący S 703 do montażu na ścianie

Okrągła, wypukła konstrukcja przycisku S 703 zachęca do korzystania z jego funkcji.


Podział przycisku uruchamiającego - kuli, jasno określa funkcję dwudzielnego spłukiwania.

Przyciski spłukujące są produkowane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Dostępne w standardowych kolorach sanitarnych.



INDEKS	KOLOR
S-16.703.01..0000	1. biały alpejski
S-16.703.81..0000	2. chrom
S-16.703.93..0000	3. chrom mat





143

207

143

207

NIEZAWODNY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

LINIA WZORNICZA REDONDA

Harmonia okrągłych kształtów



Przycisk spłukujący S 703, S 704 stal nierdzewna do montażu na ścianie

Wytrzymałe, ponadczasowe i estetyczne przyciski spłukujące S703 i S704 są najczęściej stosowane w miejscach publicznych.

Wykonane z wysokiej jakości materiału - szczotkowanej stali nierdzewnej.

Produkowane w dwóch wariantach:


- jednodzielnego spłukiwania (S 704),
- dwudzielnego spłukiwania (S 703).

Przyciski są zabezpieczone przez dodatkową śrubę mocującą.

Przycisk spłukujący S 704 jest również dostępny w wersji z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.



INDEKS	KOLOR
S-16.703.00..0000	1. stal nierdzewna
S-16.704.00..0000	2. stal nierdzewna
S-16.704.01..0000	3. alpejska biel






Stelaż podtynkowy SANIT

W celu zapewnienia bezawaryjności i bezpiecznego użytkowania stelaże SANIT zostały wyposażone w nowoczesny system spłukujący.

Zbiornik o pojemności 7,5 litra posiada mechanizm umożliwiający kilkustopniową regulację wielkości spłukiwania w zakresie 7.5-4.5 l oraz 4.0-2.0 l, co pozwala wpływać na spadek zużycia ilości wody.


Zawór spłukujący obsługiwany jest przewodowo.

Zbiornik charakteryzuje się I klasą głośności, zgodnie z normą DIN EN 14055.







Rodzina stelaży SANIT




SANIT WC BASIC




SANIT INEO WC



SANIT INEO pisuar



SANIT INEO umywalka



SANIT INEO bidet



WELL
Water Efficiency Label



Wspieramy uzyskanie
certyfikacji BREEAM

Nasze produkty posiadają
certyfikat WELL

=

oszczędne zużycie
wody w trosce
o nasze środowisko

I klasa głośności
(EN 14055, KIWA)

=


komfortowa
i cicha łazienka




Na zawsze SANIT



LINEA



CREATIVA



REDONDA



PRZYCISKI
SPŁUKUJĄCE
PISUAR





WELL
Water Efficiency Label



Wspieramy uzyskanie
certyfikacji BREEAM

Nasze produkty posiadają
certyfikat WELL

=

oszczędne zużycie
wody w trosce
o nasze środowisko

I klasa głośności
(EN 14055, KIWA)

=

komfortowa
i cicha łazienka



NICOLL POLSKA Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 6, 56-400 Oleśnica, Tel. 71/399 56 00, Fax 71/399 56 01

nicoll.pl@alixaxis.com; www.nicoll.pl

an *OAliaxis* company